



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по городу Москве

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 77.01.16.000.М.001514.04.25

03 апреля 2025 г.

от

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения согласно приложению; ФГБНУ НЦПЗ; г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, шоссе Каширское, д. 34

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ"

(ИНН:7724011923, ОГРН:1027700161147)

Юридический адрес: г. Москва, ш. Каширское, д. 34

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН № 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009)" СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности" (ОСПОРБ-99/2010) СанПиН 2.6.1.1192-03 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований" СанПиН 2.6.1.2891-11 "Требования радиационной безопасности при производстве, эксплуатации и выводе из эксплуатации (утилизации) медицинской техники, содержащей источники ионизирующего излучения"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление в Управление Роспотребнадзора по г. Москве № 01-07327-2 от 11.03.2025г; Электронное заявление с ЕПГУ 5266779137 от 11.03.2025г; Экспертное заключение на условия выполнения работ при осуществлении деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, регистрационный № 1213/25 от 11.03.2025г. Инспекционный орган ООО "РАДЭК" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710201)



Заключение действительно до **02.04.2030**

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по г. Москве

№ 3685574





**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ**

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 77.01.16.000.М.001514.04.25 ОТ 03 апреля 2025 г.

Наименование организации: ФГБНУ НЦПЗ

Фактический адрес: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Москворечье-Сабурово, шоссе Каширское, дом 34

Проводятся работы: Эксплуатация источников ионизирующего излучения (генерирующих)

Объект, используемый для осуществления работ:

Рентгеновский кабинет №6/н (2 этаж)

1) Комплекс рентгеновский диагностический «Диакон-Рэй», вариант исполнения 4, зав.№838, год выпуска - 2024, год монтажа - 2025, производства ООО «Севкаврентген-Д» (Россия). Регистрационное удостоверение РЗН 2022/17453.

2) Аппарат рентгеновский стоматологический MyRay RX DC, зав.№706J018968, год выпуска - 2023, год монтажа - 2025, производства «CEFLA S. C.» (Италия). Регистрационное удостоверение ФСЗ 2008/02789.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

[Handwritten signature]

Е.Е. Андреева



по г. Москве

№0556279